

高温登熟を避けるため移植時期は5月10日以降としましょう。
天候が安定した日に作業をおこないましょう。



1 初・中期の水管理

- 田植直後はやや深水として、保温的水管理を行いましょう。
- 活着後は浅水として、水温の寒暖差で分げつの発生を促し、良質茎の早期確保に努めましょう。

(1) 田植えから活着期の水管理

良質米の安定生産のためには初期生育を促進し、良質茎を早期に確保することが重要です。

- 田植え後活着するまでは3～4cmのやや深水とし、保温的な水管理により低温や風による植え傷みを回避しましょう。水温、気温が高いほど、発根、活着が早いので漏水を防止し、水温の上昇に努めましょう。
- 活着後は2～3cmのやや浅水とし、水温の寒暖差で分げつの早期発生を促します。
- 水を更新する場合は早朝に灌水し、日中は止水として水温の上昇を図りましょう。

2 雑草対策のポイント 散布遅れに注意！

気温が高いと雑草の発生が早くなります。圃場の雑草の状態をよく確認して早めに処理をしましょう！
但し、低温で活着が遅れた場合は雑草の発生程度を確認してできるだけ散布を遅らせましょう。

- ①丁寧な耕起・代掻きで田面を平らにし凸凹をなくしましょう。
- ②強風時は拡散が不十分で薬害の発生や効果が劣るため使用は避けましょう。
- ③散布前に5cm程度入水し水口・水尻はしっかり閉鎖しておきましょう。特にフロアブル剤・ジャンボ剤を使うときは田んぼの中に十分広がるように5～7cm程度とし水を多めにしましょう。
- ④散布後7日間は水口・水尻は閉鎖したまま止水管理としましょう。除草剤散布後、薬剤がしっかり土壤に吸着されるまで田面の水を動かさないことが大事です。


～ アオミドロ・表層剥離 ～

分げつ期の急激な温度上昇により発生します。大量に発生すると、太陽の光を遮断し水温・地温の上昇を妨げ生育を遅らせます。除草剤を散布しても拡散を妨げ、薬害や除草効果の低下が心配されますので水の更新を行いましょう。

～ 田植同時処理の注意点 ～

移植後に根が多く露出していると薬害の心配があります。また、**植え穴の戻りが悪い圃場や極端な砂壤土では薬剤が根付近まで浸透し薬害が出る恐れがありますので田植同時処理を行わないでください。**

水深は**3～5cm**としましょう 浮き苗・浅植え・植穴の戻りが悪い



※「移植時」の登録がない薬剤は同時処理で使用できませんので使用前に再度確認しましょう。

～ 一発処理剤のポイント ～

近年は、温暖化の影響により雑草の発生が早くなっています。一発処理剤を使用するときは、圃場の雑草の状態をよく確認して早めに処理をしましょう。

また、昨年雑草の発生が多かった圃場は初期剤＋一発剤の体系処理にしましょう。

北越後おすすめ初中期一発除草剤

薬剤名	成分数	散布時期・使用時期	備考
カウンスルコンプリート (1 ^号 ・粒剤・フロアブル・ジャンボ)	②	オモダカ:へら葉期まで クログワイ:草丈10cmまで ホタルイ:4葉期まで 粒剤:移植後5日～ノビエ3.5葉期まで フロアブル:移植後5日～ノビエ3.5葉期まで ジャンボ:移植後5日～ノビエ3葉期まで	・ヒエに対する残効が非常に長い。 ・クログワイ・オモダカに高い除草効果、塊茎形成抑制効果有り。 ・畦畔から侵入するイボクサやアシカキ・クサネムの特殊雑草に有効 ※移植後30日まで
ボデーガード (1 ^号 ・粒剤・フロアブル・ジャンボ)	②	オモダカ:発生始期まで クログワイ:発生始期まで ホタルイ:2葉期まで 粒剤:移植時～ノビエ3葉期まで フロアブル:移植後5日～ノビエ3葉期まで ジャンボ:移植後5日～ノビエ2.5葉期まで	・移植同時処理可能(1 ^号 ・粒剤) ・一年生雑草・多年生雑草に幅広く効果を示し、オモダカ・クサネム等の難防除雑草にも高い効果を示す。 ・直播圃場も使用可能。※移植後30日まで
キマリテ (1 ^号 ・粒剤・フロアブル・ジャンボ)	②	オモダカ:発生始期まで クログワイ:発生始期まで ホタルイ:3葉期まで 粒剤、フロアブル:移植時 ジャンボ剤は移植直後～ノビエ3葉期まで	・移植同時処理可能(1 ^号 ・粒剤・フロアブル) ・ヒエに対する残効が非常に長い。 ・抵抗性のホタルイ・コナギ・アゼナに高い効果を示す。 ※移植後30日まで
アールタイプ (1 ^号 ・粒剤・フロアブル・ジャンボ)	③	オモダカ:発生始期まで クログワイ:発生始期まで ホタルイ:3葉期まで 粒剤:移植時又は移植直後～ノビエ2.5葉期まで フロアブル、ジャンボ:移植後3日～ノビエ2.5葉期まで	・移植同時処理可能(1 ^号 ・粒剤) ・抵抗性雑草(特にホタルイ)に高い効果を示す。 ・畦畔から侵入するイボクサ・アシカキにも有効。 ※移植後30日まで

水稻栽培記録簿の記帳をお願いします。

栽培記録簿の記帳提出はJA米の必須条件です。まとめた記帳は大変ですので作業をしたら記帳をするようにしましょう。

最初の提出は、5月末となりますので確実に提出をお願い致します。

農作業本番に入りました。県内でも毎年農業機械による事故が発生しています。

焦らず・急がず作業をおこないましょう！！

道路を走る際は道路交通法を守り安全に走行しましょう。

